

2011年11月22日

お客様各位

東芝ライテック株式会社  
光源事業部

## レアアース高騰に伴う蛍光ランプ価格改定のお願い

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、すでにご承知のとおり、昨今蛍光ランプ主材料の蛍光体の主成分であるレアアースの市場価格高騰が続いております。弊社としましても円滑なる商品供給を継続すべく、生産性の向上や合理化を懸命に努力を続けてまいりました。

しかしながら、内部的な合理化のみではこれらの要因を吸収できず、安定的な生産とサービスの水準を維持向上することが困難な状況に至りました。

誠に不本意ではございますが、下記の品種につきまして価格を改定させて頂きたくお願い申し上げます。尚、一部商品につきましては生産完了とさせていただきます。

今後ともより一層努力し、品質・サービスの向上に努めてまいりますので、何卒、事情をご賢察の上ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます

敬具

### － 記 －

- |            |   |
|------------|---|
| 1. 対象品種    | 環形・直管3波長形蛍光ランプ<br>電球形蛍光ランプ<br>コンパクト形蛍光ランプ                                       |
| 2. 価格改定実施日 | 2012年2月1日より新価格  |
| 3. 改定率     | 環形・・・・・・・・・・10～20%<br>直管・・・・・・・・・・19～20%<br>電球形・・・・・・15～20%<br>コンパクト形・・・・19～20% |

－ 以上 －

品 種	品 名	大きさ の区分	ご注文形名(価格改定商品)	希望小売価格(税別)	
				現行	改定
直管	メロウ5	4形	FL4EX-N-H	650	780
直管	メロウ5	6形	FL6EX-N-H	650	780
直管	メロウ5	8形	FL8EX-N-H	650	780
直管	メロウ5	20形	FL20SS-EX-WW/18-H	780	930
直管	メロウ5	30形	FL30S-EX-D-H	1,000	1,200
直管	メロウ5	30形	FL30S-EX-N-H	1,000	1,200
直管	メロウ5	32形	FL32S-EX-D-H	1,050	1,260
直管	メロウ5	32形	FL32S-EX-N-H	1,050	1,260
直管	メロウ5	35形	FL35SS-EX-D-H	1,100	1,320
直管	メロウ5	35形	FL35SS-EX-N-H	1,100	1,320
直管	メロウ5	40形	FL40S-EX-D-H	1,300	1,560
直管	メロウ5	40形	FL40S-EX-N-H	1,300	1,560
直管	メロウ5	40形	FL40SS-EX-L/37-H	1,300	1,560
直管	メロウ5	40形	FL40SS-EX-D/37-H	1,300	1,560
直管	メロウ5	40形	FL40SS-EX-N/37-H	1,300	1,560
直管	メロウ5	20形	FLR20S-EX-D/M-H	900	1,080
直管	メロウ5	20形	FLR20S-EX-N/M-H	900	1,080
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-L/M-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-D/M/36-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-D/M-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-N/M/36-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-N/M-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-W/M/36-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-WW/M/36-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	40形	FLR40S-EX-WW/M-H	1,400	1,680
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-D/A/100-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-D/A-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-L/A-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-N/A/100-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-N/A-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-W/A/100-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-WW/A/100-H	3,600	4,320
直管	メロウ5	110形	FLR110H-EX-WW/A-H	3,600	4,320
直管	メロウ5 紫外線吸収膜付	40形	FLR40S-EX-N/M/36-NU-H	1,600	1,920
直管	メロウ5 4本パック 直管蛍光ランプ	40形	FL40SSEX-D/37H 4P	5,200	6,240
直管	メロウ5 4本パック 直管蛍光ランプ	40形	FL40SSEX-N/37H 4P	5,200	6,240
直管	メロウ5 4本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEX-D/M/36H 4P	5,600	6,720
直管	メロウ5 4本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEX-N/M/36H 4P	5,600	6,720
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FL40SSEX-D/37H 10P	13,000	15,600
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FL40SSEX-N/37H 10P	13,000	15,600
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEX-D/M/36H 10P	14,000	16,800
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEXD/M-H-10P	14,000	16,800
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEX-N/M/36H 10P	14,000	16,800
直管	メロウ5 10本パック 直管蛍光ランプ	40形	FLR40SEXN/M-H-10P	14,000	16,800
直管	看板用蛍光ランプ	20形	FL20S-EX-75	620	740
直管	看板用蛍光ランプ	40形	FL40S-EX-75	1,100	1,320
直管	看板用蛍光ランプ	20形	FLR20S-EX-75/M	720	860
直管	看板用蛍光ランプ	40形	FLR40S-EX-75/M	1,200	1,440
直管	飛散防止形蛍光ランプ	20形	FL20SS-EX-N/18-P-H	1,000	1,200
直管	飛散防止形蛍光ランプ	40形	FL40SS-EX-N/37-P-H	1,600	1,920

直管	飛散防止形蛍光ランプ	110形	FLR110H-EX-N/A/100-P-H	4,600	5,520
直管	飛散防止形蛍光ランプ	40形	FLR40S-EX-N/M/36-P-H	1,800	2,160
直管	紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ	110形	FLR110H-EX-N/A/100-P-NU-H	5,000	6,000
直管	紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ	40形	FLR40S-EX-N/M-P-NU-H	2,000	2,400
直管	紫外線吸収膜付蛍光ランプ ムシスルー	40形	FLR40S-EX-N/M/36NU-MS	1,600	1,920
直管	あかりじょうず 光触媒膜付蛍光ランプ ぴかクリーン	20形	FL20SS-EX-D/18-PC-A	980	1,180
直管	あかりじょうず 光触媒膜付蛍光ランプ ぴかクリーン	20形	FL20SS-EX-N/18-PC-A	980	1,180
直管	あかりじょうず 光触媒膜付蛍光ランプ ぴかクリーン	40形	FLR40S-EX-D/M/36-PC	1,700	2,040
直管	あかりじょうず 光触媒膜付蛍光ランプ ぴかクリーン	40形	FLR40S-EX-N/M/36-PC	1,700	2,040
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム	24形	FHF24S-ED	1,430	1,720
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム	24形	FHF24S-EL	1,430	1,720
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム	24形	FHF24S-EN	1,430	1,720
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	16形	FHF16EX-D-H	900	1,080
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	16形	FHF16EX-L-H	900	1,080
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	16形	FHF16EX-N-H	900	1,080
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	16形	FHF16EX-W-H	900	1,080
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	16形	FHF16EX-WW-H	900	1,080
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-D-H	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-L-H	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-N-H	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-W-H	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-WW-H	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	32形	FHF32EX-N-H GU	1,400	1,680
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	50形	FHF50EX-N	2,100	2,520
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	50形	FHF50EX-W	2,100	2,520
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	86形	FHF86ED/RX	3,600	4,320
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	86形	FHF86EL/RX	3,600	4,320
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	86形	FHF86EN/RX	3,600	4,320
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	86形	FHF86EW/RX	3,600	4,320
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン	86形	FHF86EWW/RX	3,600	4,320
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 4本パック	32形	FHF32EX-N-H 4P	5,600	6,720
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 10本パック	32形	FHF32EX-N-H 10P	14,000	16,800
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)	32形	FHF32EX-D-PD	1,600	1,920
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)	32形	FHF32EX-L-PD	1,600	1,920
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)	32形	FHF32EX-N-PD	1,600	1,920
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 飛散防止形	32形	FHF32EX-D-P-H	2,000	2,400
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 飛散防止形	32形	FHF32EX-N-P-H	2,000	2,400
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 飛散防止形	32形	FHF32EX-WP-H	2,000	2,400
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 紫外線吸収膜付	32形	FHF32EX-N-NU	1,600	1,920
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 紫外線吸収膜付	86形	FHF86EN/RXNU	4,200	5,040

直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 紫外線吸収膜付飛散防止形	32形	FHF32EX-N・P・NU	2,200	2,640
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 紫外線吸収膜付飛散防止形	86形	FHF86EN/RX・P・NU	5,000	6,000
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン ムシスルー	32形	FHF32EX-N・NU-MS	1,600	1,920
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 光触媒膜付	32形	FHF32EX-N-PC	1,700	2,040
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 光触媒膜付	32形	FHF32EX-W-PC	1,700	2,040
直管	高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン 光触媒膜付	32形	FHF32EX-WW-PC	1,700	2,040
環形	メロウZ	20形	FCL20EX-D/18-Z	1,000	1,150
環形	メロウZ	20形	FCL20EX-L/18-Z	1,000	1,150
環形	メロウZ	20形	FCL20EX-N/18-Z	1,000	1,150
直管	メロウZ	10形	FL10EX-D-Z	600	720
直管	メロウZ	10形	FL10EX-N-Z	600	720
直管	メロウZ	15形	FL15EX-D-Z	650	780
直管	メロウZ	15形	FL15EX-N-Z	650	780
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	13形	FHC13ED-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	13形	FHC13EL-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	13形	FHC13EN-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	20形	FHC20ED-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	20形	FHC20EL-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	20形	FHC20EN-Z	1,200	1,320
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	27形	FHC27ED-Z	1,700	1,870
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	27形	FHC27EL-Z	1,700	1,870
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	27形	FHC27EN-Z	1,700	1,870
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	34形	FHC34ED-Z	2,000	2,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	34形	FHC34EL-Z	2,000	2,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	34形	FHC34EN-Z	2,000	2,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	41形	FHC41ED-Z	2,400	2,640
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	41形	FHC41EL-Z	2,400	2,640
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	41形	FHC41EN-Z	2,400	2,640
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC27-34ED-Z-2P	3,700	4,070
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC27-34EL-Z-2P	3,700	4,070
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC27-34EN-Z-2P	3,700	4,070
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC20-27-34ED-Z-3P	4,900	5,390
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC20-27-34EL-Z-3P	4,900	5,390
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ	—	FHC20-27-34EN-Z-3P	4,900	5,390
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	20形	FHC20ED-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	20形	FHC20EL-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	20形	FHC20EN-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	27形	FHC27ED-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	27形	FHC27EL-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	27形	FHC27EN-PDL	オープン	オープン
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ PRIDE(プライド)	34形	FHC34ED-PDL	オープン	オープン



環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア	70 形	FHG70EW	3,200	3,840
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア	70 形	FHG70EWW	3,200	3,840
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	73 形	FHW73ED	3,500	4,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	73 形	FHW73EL	3,500	4,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	73 形	FHW73EN	3,500	4,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	73 形	FHW73EW	3,500	4,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	73 形	FHW73EWW	3,500	4,200
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	103 形	FHW103ED	4,600	5,520
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	103 形	FHW103EL	4,600	5,520
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	103 形	FHW103EN	4,600	5,520
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	103 形	FHW103EW	4,600	5,520
環形	高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリム Z スクエア II	103 形	FHW103EWW	4,600	5,520
電球形	ネオボールZリアル A 形	A25	EFA25ED/21-R	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル A 形	A25	EFA25EL/21-R	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル A 形	A25	EFA25EN/21-R	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル A 形	A25	EFA25ED/21-R-2P	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル A 形	A25	EFA25EL/21-R-2P	オープン	オープン
電球形	ネオボール D 形	D15	EFD15ED/12-EC	オープン	オープン
電球形	ネオボール D 形	D15	EFD15EL/12-EC	オープン	オープン
電球形	ネオボール D 形	D10	EFD10ED/8-EC	オープン	オープン
電球形	ネオボール D 形	D10	EFD10EL/8-EC	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ D 形	D21	EFD21ED	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ D 形	D21	EFD21EL	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ D 形	D21	EFD21EN	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D15	EFD15ED/10-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D15	EFD15EL/10-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D15	EFD15EN/10-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D25	EFD25ED/20-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D25	EFD25EL/20-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ PRIDE(プライド) D 形	D25	EFD25EN/20-PDS	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10ED/9-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EL/9-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EN/9-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A15	EFA15ED/13-E17	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A15	EFA15EL/13-E17	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A15	EFA15EN/13-E17	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D10	EFD10ED/9-E17	1,800	2,160

電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D10	EFD10EL/9-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D10	EFD10EN/9-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形 ロングネックタイプ	D10	EFD10EL/9-E17-L	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D15	EFD15ED/13-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D15	EFD15EL/13-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ミニクリプトン電球 (E17 口金) D 形	D15	EFD15EN/13-E17	1,800	2,160
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10ED/8-E17-S-2P	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10ED/8-E17-S	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EL/8-E17-S-2P	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EL/8-E17-S	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EN/8-E17-S-2P	オープン	オープン
電球形	ネオボールZリアル ミニクリプトン電球 (E17 口金) A 形	A10	EFA10EN/8-E17-S	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G10	EFG10ED/9-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G10	EFG10EL/9-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G10	EFG10EN/9-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G15	EFG15ED/13-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G15	EFG15EL/13-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G70 形	G15	EFG15EN/13-G70	1,800	2,160
電球形	ネオボールZ ボール電球 G 形	G25	EFG25ED/20-ZJ	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ ボール電球 G 形	G25	EFG25EL/20-ZJ	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ ボール電球 G 形	G25	EFG25EN/20-ZJ	2,300	2,760
電球形	ネオボールZ レフランプ形 R 形	R12	EFR12ED	2,000	2,400
電球形	ネオボールZ レフランプ形 R 形	R12	EFR12EL	2,000	2,400
電球形	ネオボールZ レフランプ形 R 形	R12	EFR12EN	2,000	2,400
電球形	ネオボールZ レフランプ形 R 形	R25	EFR25ED/22	オープン	オープン
電球形	ネオボールZ レフランプ形 R 形	R25	EFR25EL/22	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクトフラット	8 形	EFF8EL/C7	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクトフラット	8 形	EFF8EN/C7	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクトフラット	12 形	EFF12EL/C9	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクトフラット	12 形	EFF12EN/C9	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	12 形	EFP12EN	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	12 形	EFP12EL	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	12 形	EFP12ED	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	20 形	EFP20EN	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	20 形	EFP20EL	オープン	オープン
コンパクト形	ネオコンパクト	20 形	EFP20ED	オープン	オープン
コンパクト形	ユーライン 2	9 形	FDL9EX-L	1,700	2,040
コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-N-GU-T	1,300	1,560
コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-D-T	1,300	1,560
コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-L-GU-T	1,300	1,560
コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-L-T	1,300	1,560
コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-N-T	1,300	1,560

コンパクト形	ユーライン 2	13 形	FDL13EX-WW-GU-T	1,300	1,560
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-D-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-L-GU-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-L-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-N-GU-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-N-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	18 形	FDL18EX-WW-GU-T	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-WW-GU-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-D-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-L-GU-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-L-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-N-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-W-GU-T	1,500	1,800
コンパクト形	ユーライン 2	27 形	FDL27EX-N-GU-T	1,500	1,800
コンパクト形	Hf ユーライン	23 形	FHP23EL-T	1,400	1,680
コンパクト形	Hf ユーライン	23 形	FHP23EN-T	1,400	1,680
コンパクト形	Hf ユーライン	32 形	FHP32EL GU-TS	1,900	2,280
コンパクト形	Hf ユーライン	32 形	FHP32EN GU-TS	1,900	2,280
コンパクト形	Hf ユーライン	32 形	FHP32EW GU-TS	1,900	2,280
コンパクト形	Hf ユーライン	32 形	FHP32EWW GU-TS	1,900	2,280
コンパクト形	Hf ユーライン	32 形	FHP32ED GU-TS	1,900	2,280
コンパクト形	Hf ユーライン	45 形	FHP45ED GU-TS	2,300	2,760
コンパクト形	Hf ユーライン	45 形	FHP45EL GU-TS	2,300	2,760
コンパクト形	Hf ユーライン	45 形	FHP45EN GU-TS	2,300	2,760
コンパクト形	Hf ユーライン	45 形	FHP45EW GU-TS	2,300	2,760
コンパクト形	Hf ユーライン	45 形	FHP45EWW GU-TS	2,300	2,760
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105ED GU	3,600	4,320
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EL GU	3,600	4,320
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EN GU	3,600	4,320
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EW GU	3,600	4,320
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EWW GU	3,600	4,320
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105ED-PD	4,000	4,800
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EL-PD	4,000	4,800
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EN-PD	4,000	4,800
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EW-PD	4,000	4,800
コンパクト形	Hf ユーライン	105 形	FHP105EWW-PD	4,000	4,800
コンパクト形	ユーライン 3	16 形	FHT16EX-L-K	1,700	2,040
コンパクト形	ユーライン 3	16 形	FHT16EX-N-K	1,700	2,040
コンパクト形	ユーライン 3	24 形	FHT24EX-L-K	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン 3	24 形	FHT24EX-N-K	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン 3	24 形	FHT24EX-WW-K	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン 3	32 形	FHT32EX-L-K	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン 3	32 形	FHT32EX-N-K	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン 3	32 形	FHT32EX-W-K	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン 3	32 形	FHT32EX-WW-K	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン 3	42 形	FHT42EX-L-K	2,700	3,240
コンパクト形	ユーライン 3	42 形	FHT42EX-N-K	2,700	3,240
コンパクト形	ユーライン 3	42 形	FHT42EX-W-K	2,700	3,240
コンパクト形	ユーライン 3	42 形	FHT42EX-WW-K	2,700	3,240
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-L	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-N	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-W	3,200	3,840



コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-WW	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-L-H	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-N-H	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-WW-H	3,200	3,840
コンパクト形	ユーライン 3	57 形	DULUX FHT57EX-W-H	3,200	3,840
コンパクト形	ユーラインフラット T	13 形	FML13EX-D-U	1,300	1,560
コンパクト形	ユーラインフラット T	13 形	FML13EX-L-U	1,300	1,560
コンパクト形	ユーラインフラット T	13 形	FML13EX-N-U	1,300	1,560
コンパクト形	ユーラインフラット T	18 形	FML18EX-D-U	1,400	1,680
コンパクト形	ユーラインフラット T	18 形	FML18EX-L-U	1,400	1,680
コンパクト形	ユーラインフラット T	18 形	FML18EX-N-U	1,400	1,680
コンパクト形	ユーラインフラット T	27 形	FML27EX-D-U	1,500	1,800
コンパクト形	ユーラインフラット T	27 形	FML27EX-L-U	1,500	1,800
コンパクト形	ユーラインフラット T	27 形	FML27EX-N-U	1,500	1,800
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-D-GU-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-L-GU-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-N-GU-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-N-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-W-GU-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	36 形	FML36EX-WW-GU-T	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット T	55 形	FML55EX-N GU	2,600	3,120
コンパクト形	ユーラインフラット T	55 形	FML55EX-L GU	2,600	3,120
コンパクト形	ユーラインフラット T	55 形	FML55EX-W GU	2,600	3,120
コンパクト形	ユーラインフラット T	55 形	FML55EX-WW GU	2,600	3,120
コンパクト形	ユーライン	6 形	FPL6EX-N	1,100	1,320
コンパクト形	ユーライン	9 形	FPL9EX-L GU	950	1,140
コンパクト形	ユーライン	9 形	FPL9EX-N	950	1,140
コンパクト形	ユーライン	9 形	FPL9EX-D GU	950	1,140
コンパクト形	ユーライン	13 形	FPL13EX-L	1,000	1,200
コンパクト形	ユーライン	13 形	FPL13EX-N	1,000	1,200
コンパクト形	ユーライン	13 形	FPL13EX-D	1,000	1,200
コンパクト形	ユーライン	18 形	FPL18EX-N	1,100	1,320
コンパクト形	ユーライン	18 形	FPL18EX-N GU	1,100	1,320
コンパクト形	ユーライン	18 形	FPL18EX-D	1,100	1,320
コンパクト形	ユーライン	18 形	FPL18EX-L	1,100	1,320
コンパクト形	ユーライン	27 形	FPL27EX-L	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン	27 形	FPL27EX-N	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン	27 形	FPL27EX-N GU	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン	27 形	FPL27EX-D	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン	27 形	FPL27EX-WW GU	1,400	1,680
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-N	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-N GU	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-L	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-L GU	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-W GU	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-D	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-D GU	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	36 形	FPL36EX-WW GU	1,800	2,160
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-N	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-N A	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-N GU	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-L GU	2,300	2,760

コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-D GU	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-W GU	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	55 形	FPL55EX-WW GU	2,300	2,760
コンパクト形	ユーライン	96 形	FPR96EX-W/A GU	3,300	3,960
コンパクト形	ユーライン	96 形	FPR96EX-L/A GU	3,300	3,960
コンパクト形	ユーライン	96 形	FPR96EX-N/A GU	3,300	3,960
コンパクト形	ユーライン	96 形	FPR96EX-D/A GU	3,300	3,960
コンパクト形	ユーラインフラット	13 形	FWL13EX-N	1,300	1,560
コンパクト形	ユーラインフラット	13 形	FWL13EX-L	1,300	1,560
コンパクト形	ユーラインフラット	18 形	FWL18EX-N	1,400	1,680
コンパクト形	ユーラインフラット	18 形	FWL18EX-L	1,400	1,680
コンパクト形	ユーラインフラット	27 形	FWL27EX-L	1,500	1,800
コンパクト形	ユーラインフラット	27 形	FWL27EX-N	1,500	1,800
コンパクト形	ユーラインフラット	36 形	FWL36EX-N	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット	36 形	FWL36EX-L	2,100	2,520
コンパクト形	ユーラインフラット	36 形	FWL36EX-W GU	2,100	2,520